



Beste Klant

Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in – of keuze voor - **Cal Spas™!**

In dit document vindt u dan ook:

1. Tips i.v.m. de installatie en locatie van uw bubbelbad
2. Voorschriften m.b.t. elektriciteit en ondergrond
3. Garantiebepalingen

Wij zijn ervan overtuigd dat u jarenlang plezier zal beleven aan onze producten en staan dan ook in voor een onberispelijke dienst-na-verkoop.

Mocht u toch nog problemen of vragen hebben, kan u ons uiteraard steeds contacteren op onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groeten

TEAM CS LEISURE



## 1. Tips i.v.m. de installatie en locatie van uw bubbelbad

### De beste locatie plannen

Hieronder volgen enkele adviezen die u in overweging dient te nemen bij het bepalen van de plaats voor uw nieuwe bubbelbad.

### Veiligheid voorop

Plaats uw bubbelbad niet binnen 3 meter van hoogspanningskabels. Zorg dat het bubbelbad zodanig wordt geplaatst dat de toegang tot het compartiment met de apparatuur en tot alle zijpanelen niet wordt geblokkeerd. Zorg dat de installatie voldoet aan alle plaatselijke veiligheidsvoorschriften en -vereisten.

### Overweeg hoe u uw bubbelbad wilt gebruiken

De manier waarop u uw bubbelbad wilt gebruiken, is van belang om te bepalen waar u het bubbelbad dient te plaatsen. Wilt u uw bubbelbad bijvoorbeeld gebruiken voor recreatie of voor therapeutische doeleinden? Als uw bubbelbad voornamelijk wordt gebruikt voor gezinsrecreatie dient u ervoor te zorgen dat er rond het bubbelbad volop ruimte is voor activiteiten. Als u het bubbelbad wilt gebruiken voor ontspanning en therapie zult u waarschijnlijk een bepaalde sfeer willen scheppen rond het bubbelbad.

### Houd bij de planning rekening met uw omgeving

Als u in een streek woont waar het 's winters sneeuwt of waar het vaak regent, plaatst u het bubbelbad dicht bij een toegangsdeur van het huis. Op deze manier hebt u een plaats om u om te kleden zonder ongemak.

### Houd rekening met uw privacy

In een koud klimaat bieden kale bomen niet veel privacy. Denk na over de omgeving van uw bubbelbad tijdens alle seizoenen om te bepalen wat de beste opties zijn voor uw privacy. Houd bij het plannen van de plaats van uw bubbelbad ook rekening met het uitzicht van uw burens.

### Het uitzicht vanuit uw bubbelbad

Denk na over de richting waarin u kijkt als u in uw bubbelbad zit. Hebt u in uw tuin een speciaal aangelegd gedeelte waar u graag naar kijkt? Misschien is er een gedeelte van uw tuin met een verkoelende bries overdag of een mooie zonsondergang 's avonds.

### Houd uw bubbelbad schoon

Voorkom verontreiniging van het water door bij de instap van het bubbelbad een mat of een bak met water te plaatsen zodat bubbelbadgebruikers hun voeten kunnen vegen of afspoelen voor ze in het bubbelbad stappen. Overweeg bij het plannen van de plaats voor uw bubbelbad een plaats waar het pad naar en van het huis schoon kan worden gehouden.

### Zorg voor toegankelijkheid voor onderhoud

Veel mensen plaatsen graag een decoratieve structuur rond hun bubbelbad. Als u bij uw bubbelbad een constructie installeert, zoals een tuinpaviljoen, dient u ervoor te zorgen dat het bubbelbad toegankelijk blijft voor onderhoud. Het is altijd het beste om speciale installaties zo te ontwerpen dat het bubbelbad nog kan worden verplaatst of opgetild.



### **Vorbereiden van een goede fundering**

Uw bubbelbad heeft een stevige en vlakke fundering nodig. Het oppervlak waar het bubbelbad op rust, moet het gewicht van het bubbelbad en de bubbelbadgebruikers kunnen dragen. Als de fundering niet goed is, kan deze verzakken na het installeren van het bubbelbad, waardoor er spanningen ontstaan die kunnen leiden tot schade aan de kuip of de afwerking laag. Schade veroorzaakt door ontoereikende of onjuiste ondersteuning door de fundering valt niet onder de garantie. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het bubbelbad om te zorgen voor een goede fundering. Wij adviseren met klem dat u de fundering voor uw bubbelbad laat verzorgen door een erkend aannemer. Plaats het bubbelbad op een vlakke fundering (bij voorkeur een laag beton met een dikte van 10 cm). Als u het bubbelbad binnenshuis installeert, dient u zorgvuldig aandacht te besteden aan de vloer onder het bubbelbad. Kies een vloer die niet aangetast kan worden. Als u uw bubbelbad op een verhoogd houten platform of andere constructie installeert, dient u een bouwkundig ingenieur of aannemer te raadplegen om te garanderen dat de constructie het gewicht van 732 kg per vierkante meter kan dragen.

### **Afmetingen van uw bubbelbad**

Op de lijntekening die u werd toegestuurd staan afmetingen in inch (") maten.  
1" = 2,54cm

## **2. Voorschriften m.b.t. elektriciteit en ondergrond**

De elektrische aansluiting van het bad bevindt zich steeds onder het bedieningspaneel op rand van omkasting op 50cm van de grond.  
U kan beter te veel dan te weinig kabel voorzien.

Voldoende stevige ondergrond die minimum 30cm groter moet zijn dan uw bad zelf.  
Een terras met normale stabilisatie is in principe voldoende.  
Een voldoende stevige ondergrond is steeds uw verantwoordelijkheid.

### **Bubbelbad / Zwemspa met 1-2 pompen**

Een elektrische aansluiting met een geïsoleerde draad type XVB van 3 x 2,5carré (voor 220v aansluitingen) of 5 x 2,5carré (voor 380v aansluitingen) afgezekerd op 20Amp en steeds een verliesstroomschakelaar van 30 milli-ampère.

### **Bubbelbad / Zwemspa met 3 pompen**

Een elektrische aansluiting met een geïsoleerde draad type XVB van 3 x 4 carré afgezekerd op 25Amp (voor 220v aansluitingen) of 5 x 2,5 carré afgezekerd op 20Amp (voor 380v aansluitingen) en steeds een verliesstroomschakelaar van 30 milli-ampère.

### **Zwemspa met BaduStream jets**

Een elektrische aansluiting met een geïsoleerde draad type XVB van 3 x 6 carré (voor 220v aansluitingen) of 5 x 6 carré (voor 380v aansluitingen) afgezekerd op 32Amp en steeds een verliesstroomschakelaar van 30 milli-ampère.



### 3. Garantiebepalingen

De garantie wordt toegekend aan de originele koper van een **Cal Spas™** spa of zwemspas in België en Nederland. De periode begint op de dag van levering, met een maximum van 1 jaar na bestelling. De garantie vervalt bij het verplaatsen, verhuizen of wijzigen van de originele staat van de spa, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met CS Leisure NV.

	<b>Patio</b> (zie serieboek)	<b>Patio, Escape, Platinum &amp; Zwemspas's</b>
<b>KUIP</b> Garantie op lekkage door defecten in de kuip, osmose, scheuren of delamineren van de binnen oppervlakte van de kuip.	5 j.	10 j.
<b>OMKASTING</b> Garantie op defecten door vakmanschap of materiaal. Verwering of slijtage door leeftijd is normaal en wordt niet als defect beschouwd.	5 j.	10 j.
<b>LOODGIETERIJ</b> Garantie op lekkage door defecten in vakmanschap of materiaal.	2,5 j.	5j.
<b>STURING &amp; COMPONENTEN</b> Garantie op defecten in vakmanschap of materiaal, beperkt tot: pompen, titanium verwarming en sturing.	2,5 j.	5 j.
<b>VERLICHTING</b> Garantie op defecten in vakmanschap of materiaal.	2 j.	2 j.

#### Garantie op andere onderdelen

De zekeringen, hoofdsteunen, kastafwerking en filters zijn gegarandeerd vrij van fabricage- en materiaalfouten op de tijd van levering. Alle stereo-gerelateerde componenten (receiver, speakers, subwoofer, stereo media locker, voeding, wireless afstandsbediening enz.) zijn gegarandeerd tegen defecten als gevolg van defecten in vakmanschap of materiaal gedurende twee jaar vanaf de originele leverdatum. Alle andere in de fabriek geïnstalleerde componenten die niet specifiek worden genoemd, inclusief maar niet beperkt tot het houten frame, jets, omschakelkleppen, LED-verlichtingssystemen, filterdeksels en mechanische componenten defect als gevolg van defecten in vakmanschap en materiaal gedurende twee jaar vanaf de oorspronkelijke leverdatum. De spa-afdekking geleverd met de spa heeft een garantie van 90 dagen.



### Garantie beperkingen

Deze garantie is ongeldig als **Cal Spas™** (de "Fabrikant") of zijn aangewezen vertegenwoordiger bepaalt dat de spa beschadigd of defect is geraakt als gevolg van de installatie van onderdelen die geen originele **Cal Spas™** -onderdelen en accessoires zijn. Deze disclaimer omvat, maar is niet beperkt tot filters, ozonsystemen, zoutsystemen, reparatieonderdelen en andere accessoires. Originele onderdelen en accessoires van het merk **Cal Spas™** zijn gebouwd volgens onze hoogste normen van kwaliteit, duurzaamheid en prestaties, en ze zijn ontworpen om samen met uw spa te werken om optimale prestaties en functie te garanderen.

Deze garantie is ongeldig als **Cal Spas™** of zijn aangewezen vertegenwoordiger vaststelt dat de spa is blootgesteld aan wijziging, verwaarlozing, verkeerd gebruik of misbruik, of vrachtschade veroorzaakt door de gemeenschappelijke vervoerder; eventuele reparaties zijn geprobeerd door iemand anders dan een aangewezen vertegenwoordiger; de storing is veroorzaakt door een ongeval, overmacht of andere oorzaken buiten de controle van de fabrikant; verwaarlozing, verkeerd gebruik en misbruik omvatten elke installatie, bediening of onderhoud van de andere spa dan in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding die bij de spa is geleverd, inclusief maar niet beperkt tot op het niet in stand houden van de juiste waterchemie en chemische balans en het gebruik van schurende of onjuiste reinigingsmiddelen of niet-originele onderdelen en accessoires. Deze garantie biedt geen dekking voor items die zijn bevestigd aan of geïnstalleerd op de spa na de fabricagedatum of om toegang te krijgen tot een onderdeel voor reparatie of vervanging. Spa-toestellen in commercieel gebruik zijn uitgesloten van welke dekking dan ook. De spa-eigenaar aanvaardt aansprakelijkheid voor reparatiewerkzaamheden uitgevoerd door iemand anders dan de fabrikant of een aangewezen vertegenwoordiger van **Cal Spas™**. Deze garantie is ongeldig als er schade optreedt aan de kuip vanwege overmatige warmteontwikkeling als gevolg van het niet afdekken van een spa die leeg is van water terwijl deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

De fabrikant en zijn vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies, kosten of andere schade, hetzij incidenteel of gevolgschade, voortkomend uit een defect dat wordt gedekt door deze beperkte garantie, inclusief maar niet beperkt tot verlies van het gebruik van de spa en kosten voor het verwijderen van een defect product, zelfs als de fabrikant op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van schade. De aansprakelijkheid van de fabrikant onder beperkte garantie, indien van toepassing, zal het oorspronkelijk betaalde bedrag voor het defecte product niet overschrijden. De dekking onder deze garantie gaat in op de oorspronkelijke leverdatum en de duur van dergelijke dekking zal om welke reden dan ook niet langer duren dan de vermelde termijnen. Deze disclaimers zijn eveneens van toepassing op elke service verleend door de fabrikant en zijn aangewezen vertegenwoordigers.

Op de garantiebepaling zijn verder onze algemene voorwaarden van toepassing zoals vermeld op achterzijde van de factuur. Bij verregaande betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout België bevoegd.

De garantie gaat uit via LMS USA Inc. en wordt vertegenwoordigd door CS Leisure NV. De beslissing van LMS USA Inc. is bepalend. Het kan gebeuren dat CS Leisure NV een voorschot vraagt teneinde de garantie te onderzoeken.



## Levering

### Standaard levering:

Hiervoor hebben we een vrije doorgang nodig van 120cm breedte en 250cm hoogte. Het terrein dient effen te zijn en we kunnen geen hoogteverschillen overbruggen, noch scherpe bochten maken. Zelfs kleine drempels vormen een probleem.

### Kraan levering:

We ontvangen van u graag foto's van de situatie.  
bij twijfel komen we graag vooraf kijken om de situatie beter in te schatten.

### Contacteer ons bij twijfel!

### VOOR AKKOORD

Hierbij verklaar ik dit document te hebben gelezen en begrepen, en akkoord te zijn.

Voornaam:

Naam:

Datum:

Handtekening: